

ステップ名称		初日	2日目
		1日目	2日目
目標	扁桃炎	治療に対する不安	治療に対する不安
		苦痛の軽減	苦痛の軽減
投薬		 痛み止め うがい薬	
注射・点滴	注射		
	点滴	 点滴 抗生物質、水分や栄養の補給	 点滴 抗生物質、水分や栄養の補給
処置		吸入	吸入
			→
		入院時指示	→ 入院時指示
検査	検体検査	 血液検査を行います	
	放射線		
	他科紹介		
手術			
輸血			
食事		おかゆができます。 痛みが軽減され、食事が とれるようになれば おかゆのレベルが上がります。	
ケア	安静度	安静度 院内フリー	→ 安静度 院内フリー
	清潔	外出可	→ 外出可
	排泄		清潔： シャワー可
指導・同意		入院診療計画書 服薬指導 食事の説明 入院時オリエンテーション 患者パスの配布	
カルテ			

3日目	4日目	5日目
3日目	4日目	5日目
治療に対する不安	治療に対する不安	治療に対する不安
苦痛の軽減	苦痛の軽減	苦痛の軽減
 点滴 抗生物質、水分や栄養の補給	 点滴 抗生物質、水分や栄養の補給	 点滴 抗生物質、水分や栄養の補給
吸入	吸入	吸入
		
 入院時指示	 入院時指示	 入院時指示
 安静度 院内フリー	 安静度 院内フリー	 安静度 院内フリー
 外出可	 外出可	 外出可
 清潔：シャワー可	 清潔：シャワー可	 清潔：シャワー可
	症状が改善されれば退院です	症状が改善されれば退院です

6日目
6日目
治療に対する不安
苦痛の軽減
 点滴 抗生物質、水分や栄養の補給
吸入

 入院時指示
 安静度 院内フリー
 外出可
 清潔：シャワー可
症状が改善されれば退院です