



ステップ名称		入院時確認	
		1日目	
		検査前	検査後
		不安なく検査が受けられる	
目標	気管支鏡検査	不安な気持ちを表出でき、検査が受けられる	
投薬			
		お薬が出る場合もあります。	
注射・点滴	注射	検査前に筋肉注射をします。	
	点滴	左手から点滴をします。その前にトイレを済ませてください。	
処置		検査30分前に吸入の麻酔をします。 吸入開始時間                      時                      分	検査後酸素吸入を行うことがあります。
		医師による喉への麻酔スプレーがあります。	
		義歯のある方はおとりください。	
検査	検体検査	入れ歯、ヘアピン、時計、眼鏡、金属類は外して下さい。	
	放射線	ボタンのない下着は着用してかまいません。場合により下着も脱いでいただくこともあります。金具の付いている下着は外してください。	
	他科紹介		
手術		化粧、マニキュアはおとしてください。	
輸血			
食事		朝食は普段の半分量になります。朝食以降は絶食水になります。	検査終了後2時間は絶食水です。のどに麻酔が残っているため、うがいも行わないでください。検査終了後2時間経過したら看護師がお声をかけますので水を1~2口ゆっくり飲んでください。
			むせりがなければ夕食から食事をとっても大丈夫です。
ケア	安静度	検査に行くときは車いすで行きます。	検査後は車椅子で病室にもどります。
		検査前は安静の制限はありません。	検査後2時間は、トイレ以外、ベッドで安静にしてください。
	清潔排泄		
指導・同意		看護師からスケジュールの説明があります。	検査後、痰に血が混ざることもあります、その際は看護師にお伝えください。
カルテ			

この患者さん用パスは一般的な経過を示しています。患者さんの病状などにより変更・訂正される場合があります。実際に入院される場合には個別にスタッフからの説明があります。

