

ステップ名称		入院当日	手術前	手術後
		1日目	2日目	
目標	術前	治療内容の説明を受け同意している 不安な気持ちを表出できる	不安なく手術が受けられる	
	術後			合併症がない
投薬		 持参薬・中止薬を確認します。	 朝、中止薬以外の薬を内服してください。	
注射・点滴	注射			
	点滴		 () 頃から点滴を行います	 () 頃から点滴を行います
処置			 () 頃から点滴を行います	 () 頃から点滴を行います
			 () 頃に浣腸を行います その後、ハイソックスをはきます	
			 浣腸	検体提出
			 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用
検査	検体検査			
	放射線			
	他科紹介			
手術				
輸血				
食事		 21時以降、絶食水になります。	 絶食水です。	 () 時より、飲水ができます
ケア	安静度	 制限はありません。	 手術前は制限はありません。	 翌朝までベット上安静です。
	清潔			
	排泄		 () 時になったらトイレをすませてください。尿意がなくても必ずトイレに行ってください。	 尿の管が入って帰ってきます。尿の管は手術後7日目まで入ったままになります。
指導・同意		 術前オリエンテーション		
				 医師よりの説明があります。
カルテ				

術後1日目	術後2日目	術後3日目
3日目	4日目	5日目
合併症がない	合併症がない	日常生活が自立できる
	日常生活が自立できる	
 点滴があります。	 点滴があります。	
 点滴があります。	 点滴があります。	
	16時 Baパック交換	弾性ストッキング終了
 弾性ストッキング着用	 弾性ストッキング着用	
 朝から食事が開始になります。		
 回診後歩行できます。	 歩行できます	 歩行できます
 必要な方は、体を拭くお手伝いをします。	 自分で体が拭けます	 自分で体が拭けます
		シャワー浴可
 _____	 _____	 _____

術後7日目	術後8日目	術後9日目
9日目	10日目	11日目
日常生活が自立できる	日常生活が自立できる	日常生活が自立できる
 膀胱内に薬液を注入後、1時間尿の管を止めてから管を抜きます。		
 歩行できます	 歩行できます	 歩行できます
 自己清拭	 シャワー浴が可能です。	 シャワー浴が可能です。
 シャワー浴可	 シャワー浴可	 シャワー浴可
 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____
 腹痛など何かありましたらお知らせ下さい		
 水分を多めに摂取するよう心がけて下さい。		
 血尿や排尿がスムーズにされないときは、看護師にお伝え下さい		

術後10日目	術後11日目
12日目	13日目
日常生活が自立できる	合併症なく退院できる
	 退院です。おめでとうございます。 。どうぞお大事に。
 歩行できます	 歩行できます
 シャワー浴が可能です。	 シャワー浴が可能です。
 シャワー浴可	 シャワー浴可
 _____  _____	 _____  _____
	 次回外来受診の説明があります。